

## אבחון של מחלת גופיפי לוי

### מי יכול לאבחן מחלת גופיפי לוי?

ישנם רופאים ואנשי מקצוע אחרים בתחום הבריאות אשר אינם מכירים היטב את הביטויים של מחלת גופיפי לוי, ועל כן שכיח שאנשים ייבדקו על ידי מספר רופאים לפני קבלת האבחנה הנכונה. רופא כללי הוא בדרך כלל איש המקצוע הראשון שאנשים פונים אליו כאשר הם חשים בשינויים ביכולת החשיבה, בהתנהגות או בתנועה. אולם, לנירולוגים יש לעתים קרובות יותר את הידע הנדרש לאבחון מחלת גופיפי לוי. פסיכוגריאטריים וגריאטרים עשויים להיות מיומנים גם כן באבחון המחלה.

### באילו בדיקות משתמשים לאבחון מחלת גופיפי לוי?

נכון לעכשיו, אין סריקות או בדיקות שיכולות לאבחן מחלת גופיפי לוי באופן וודאי, ולמעשה ניתן לאבחן את המחלה בוודאות רק באמצעות נתיחה מוחית לאחר המוות.

הקלינאים יערכו בד"כ מספר בדיקות על מנת להבדיל בין מחלת גופיפי לוי למחלות אחרות. בדיקות אלו עשויות לכלול:

- היסטוריה רפואית ובדיקה גופנית - סקירה של מחלות עבר ומחלות רקע, תרופות ותסמינים נוכחיים, בדיקות תנועה וזיכרון מעניקות לקלינאי מידע רב ערך.
- בדיקות רפואיות – בדיקות מעבדה יכולות לסייע לשלול מחלות אחרות ומצבים כגון חסרים הורמונליים או חסרים בויטמינים אשר עשויים לגרום לשינויים קוגניטיביים.
- הדמיית מוח - CT או MRI יכולים לזהות ירידה בנפח המוח או שינויים מבניים ומסייעים לשלול גורמים אחרים לדמנציה או להפרעות בתנועה.
- בדיקות ניורופסיכולוגיות - בדיקות אלו משמשות להערכת הזיכרון ותפקודים קוגניטיביים אחרים ויכולות לסייע בזיהוי אזורי מוח אשר מעורבים במחלה.
- מיפויי מוח אשר יכולים לעזור להבדיל בין מחלת גופיפי לוי ואלצהיימר